



# חשבשבת ERP

## מבנה מסד נתונים



## תוכן עינים

מספר עמוד	שם בבסיס הנתונים	שם טבלה
<b>אינדקסים</b>		
<u>3</u>	Accounts	כרטיסי חשבון
<u>5</u>	AccSortNames	שמות קודי מיון בחשבונות
<u>5</u>	CostCodes	קודי תמחיר
<u>6</u>	Currencies	טבלת מטבעות
<u>6</u>	Rates	שערי מט"ח
<u>7</u>	Items	פריטים
<u>8</u>	ItemSortNames	שמות קודי מיון בפריטים
<u>9</u>	PriceLists	מחירוים
<u>9</u>	PriceListNames	שמות מחירוים
<u>9</u>	SpecialPrices	מחירים מיוחדים: כותרות
<u>10</u>	SpecialPricesMoves	מחירים מיוחדים: תנועות
<u>10</u>	AlterKeys	מספרים חליפיים
<u>10</u>	Alternativeltems	פריטים חליפיים
<u>11</u>	ExtraDates	תאריכים נוספים בחשבונות ובפריטים
<u>11</u>	ExtraDateNames	שמות לתאריכים נוספים בחשבונות ובפריטים
<u>11</u>	ExtraNotes	נתונים נוספים בחשבונות ובפריטים
<u>11</u>	ExtraNoteNames	שמות לנתונים נוספים בחשבונות ובפריטים
<u>12</u>	ExtraSums	סכומים נוספים בחשבונות ובפריטים
<u>12</u>	ExtraSumNames	שמות לסכומים נוספים בפריטים ובחשבונות
<b>הנהלת חשבונות</b>		
<u>13</u>	JurnalTrans	פקודות יומן: כותרות
<u>14</u>	JurnalTransMoves	פקודות יומן: תנועות
<u>15</u>	BankPages	דפי בנק
<b>מסמכים</b>		
<u>16</u>	Stock	מסמכים: כותרות
<u>18</u>	StockMoves	מסמכים: תנועות מלאי
<u>20</u>	PackingList	פירוט אריזות למסמך
<u>21</u>	Protocol	רשימות (תזכורות) המקושרות למסמכים
<u>21</u>	ExportAdress	מסמכים: כתובת ליצוא
<u>21</u>	Imultiply	פרטי מכפלה במסמכים
<u>22</u>	ExtraStockDef	שדות נוספים במסמכים - כותרות
<u>22</u>	ExtraStockMovesDef	שדות נוספים במסמכים - תנועות מלאי
<b>קשרי לקוחות CRM</b>		
<u>23</u>	CRMAccounts	קשרי לקוחות: לקוחות פוטנציאליים
<u>24</u>	CRMain	קשרי לקוחות: טבלת תנועות
<u>25</u>	CRMAttach	קשרי לקוחות: קבצים מקושרים
<u>25</u>	CRMContact	אנשי קשר
<u>25</u>	CRMExtra	קשרי לקוחות: שדות נוספים
<u>26</u>		<b>אינדקס לפי סדר א-ב</b>

## אינדקסים

Accounts		
כרטיסי חשבון		
ערכים	פרוט	שם שדה
	מזהה	ID
	מפתח חשבון	AccountKey
	שם	FullName
	מיון	SortGroup
	כתובת	Address
	עיר	City
	מיקוד	Zip
	מדינה	Country
	טלפון	Phone
	פקס	Fax
	קוד מאזן	BalanceCode
	יתרה	Balance
ברירת מחדל = 1 (מזומן)	קוד פיצול תשלומים	CreditTermsCode
	% הנחה ללקוח	TFtalDiscount
0 – חייב ; 1 - פטור	פטור ממע"מ	VatExempt
	קוד הנחה	DiscountCode
	חתך	Filter
	עיסוק	WorF
	הערות	Details
	לא בשימוש	datF1
	לא בשימוש	datF2
	לא בשימוש	SuF1
	לא בשימוש	SuF2
	לא בשימוש	SuF3
	לא בשימוש	SuF4
	ממוצע איחור תשלומים	AvgLatePay
	תקרת אשראי	MaxCredit
	מטבע אשראי	MaxCreditCurrency
	תקרת אובליגו	MaxObligo
	מטבע אובליגו	MaxObligoCurrency
הודעה המופיעה במסמכים	הודעת לקוח	CustomerNote
	מפתח חשבון מרכז	AssignKey
	סוכן	Agent
	% ניכוי במקור	DeductionPrc
	תוקף ניכוי במקור	DeductionValid
	קוד בנק	BankCode
	סניף בנק	BranchCode
	מספר חשבון בנק	BankAccount
	מספר עוסק מורשה	TaxFileNum
	סה"כ מכירות	Sales
	מטבע מכירות	SalesCurrency
	סה"כ קניות	Purchase
	מטבע קניות	PurchaseCurrency
	יתרת אובליגו	Obligo
	לא בשימוש	SpecialtemBalance
	קוד חשבון ראשי	MainAccount
WizStock	מחיר הזמנה קבוע	FixedOrderCost
WizStock	מספר הימים בין ביקורי הספק	VisitPeriod
WizStock	זמן אספקה ממוצע	AverageSupplyPeriod
WizStock	סטיית תקן – זמן אספקה	SDSupplyPeriod
"?"; "ללא"	סימון לחשבונות מיוחדים	Dumi

Accounts		
כרטיסי חשבון		
ערכים	פרוט	שם שדה
	שם קוד מאזן	BalanceName
	שם חשבון ראשי	MainAccountName
0 - לא חסוי ; 1 - חסוי	חסוי	Protected
	קוד תמחיר	CostCode
	חשבון הפרשים	DifferAcc
	מטבע ההתאמה במקרה של מט"ח	MatchCurr
0 - מט"ח ; 1 - מטבע מוביל	דגל התאמה	MatchCurrFlag
	כתובת דוא"ל	Email
	העברה למס"ב	Masav
	קוד העברה לרו"ח	AccPass
	יתרת תעודות משלוח פתוחות	Delivery
	מספר תיק מס הכנסה	DeductFile
	מטבע ברירת מחדל למסמכי מט"ח	DocCurr
	מפתח חשבון ל EDI	AccEDI
	קובץ מקושר	ExFile
	מזהה מגוון	varietyID
		Pre
		PreDate
		AccCutFlag
	נתוני כרטיס אשראי : מס' כרטיס	SbCardNo
	נתוני כרטיס אשראי : תוקף - חודש	SbMon
	נתוני כרטיס אשראי : תוקף - שנה	SbYear
	נתוני כרטיס אשראי : ת.ז.	SbID
	נתוני כרטיס אשראי : 4 ספרות אחרונות	Sb4digits
	נתוני כרטיס אשראי : CVV	SbCvv
	נתוני כרטיס אשראי : טלפון	SbPhone
	לא בשימוש	SbType
	לא בשימוש	SbPays
	טלפון נייד	SPhone
	אתר	WebSite
	סעיף חשבונאי (6111)	TaxRepCode
		PrtTo
	מבצעים : נקודות	PointsQunt
	השכרות : קוד פיצול	RntSplitCode
	לא בשימוש	RntQuant
	הפצה : קו חלוקה	DistLine
	יתרת תעודות משלוח לאובליגו	obligoDelivery
	יתרת שריונים לאובליגו	Obligolaybuy
37 - חשבונית ריכוז 4 - ת.משלוח	הפצה : סוג מסמך להפקה	Distdoc
	בדיקת נתוני שקים : ת.ז.	CustomerID1
	בדיקת נתוני שקים : ת.ז. 2	CustomerID2
	בדיקת נתוני שקים : טלפון	KupaPhone1
	בדיקת נתוני שקים : טלפון	KupaPhone2
	קליטת ניכוי מס במקור של ספקים ממס הכנסה עבור תכנת 1000 ומבזק	DeductValidFor
0 - חשבון חדש עבור מבזק 1 - חשבון מוכר עבור מבזק. בקשת עדכון בלבד	מבזק - האם לעדכן ניכוי במקור או שזה חשבון חדש	MivzakFlag
	מקבל חשבוניות במייל	Computerized
0-מדפסת ; 1-מייל	שליחת מכתבי מס"ב במייל	LetMasavMail
	מדווח 2 מספרים - מערכת 1000	PartnersType
מטבלת DeductTaxTypes	סוג ניכוי במקור	DeductType

<b>Accounts</b>		
<b>כרטיסי חשבון</b>		
<b>ערכים</b>	<b>פרוט</b>	<b>שם שדה</b>
0-אין ; 1-יש	אישור ניהול ספרים	BooksPermission
	תאריך פתיחת החשבון	BDate
0 - ללא עיגול ; 1 - עיגול לעשרות אגורות 2 - עיגול לשקלים 3 - עיגול לעשרות שקלים 99 - ללא הגדרת עיגול	סוג עיגול למסמכים	RoundType
	שם ספק - מערכת 1000	Name1000
	קובץ תמונה	ExPic
		BankRecCurr
		BankRecFlag
	מפתח לרשתות שיווק	MarketNetKey
	מקבל קבלות במייל	MailReceipt
	כתובת מייל למס"ב	MasavEmail
	מזהה מסוף אשראי	SbMasofID
	טוקן אשראי (לחוזים)	SbstrToken
	תוכנת אשראי	SbCreditSW
	משתמש שפתח את החשבון	BUseFID
	מספר אישור - עתידי	Voucher
	תוקף אישור - עתידי	VoucherValid

<b>AccSortNames</b>		
<b>שמות קודי מיון בחשבונות</b>		
<b>ערכים</b>	<b>פרוט</b>	<b>שם שדה</b>
	מזהה	ID
	קוד מיון	AccSortCode
	שם קוד מיון	SortCodeName

<b>CostCodes</b>		
<b>קודי תמחיר</b>		
<b>ערכים</b>	<b>פרוט</b>	<b>שם שדה</b>
	מזהה	CostCodeId
	שם קוד	CostCodeName
0 - מרכז תמחיר ; 1 - הוצאה עקיפה	סוג קוד התמחיר	Split
	קוד תמחיר	CostCode
קוד ריק - לדוחות בלבד	מסמן קוד לא בשימוש רגיל	Dumi
	חתך	Filter

<b>Currencies</b>		
טבלת מטבעות		
ערכים	פרוט	שם שדה
	מזהה	ID
	שם מטבע	CurrencyName
	קוד מטבע	CurrencyCode
0-לא; 1-כן	שם קבוע	FixName
	ספרור למיון המטבעות להצגה ברשימה	Show
	קוד מטבע לועזי	ForeignCode
		Txt1
		Txt2
		Num1

<b>Rates</b>		
שערי מט"ח		
ערכים	פרוט	שם שדה
	מזהה	Id
	מטבע	CurrencyCode
	תאריך	DatF
	שער	Rate
0 - שער שהוקלד; 1 - שער מחושב (עד 30 יום)	שער מוקלד / מחושב	Calculated
מיועד לדוחות משוערכים. מתווספות רשומות זמניות המכילות את השערך + שם התחנה המפיקה את הדו"ח המשוערך.	שם תחנה	StationName

Items		
פריטים		
ערכים	פרוט	שם שדה
	מזהה	Id
	מפתח פריט	ItemKey
	שם פריט	ItemName
	שם לועזי	ForeignName
	מיון	SortGroup
	חתך	Filter
	מחיר מכירה	Price
	מטבע מחירה	Currency
	מחיר קניה אחרון	PurchPrice
	מטבע קניה	PurchCurrency
	תאריך קניה אחרון	LastPurchDate
	יתרה במלאי	Quantity
0 - חייב במע"מ; 1 - פטור ממע"מ	פטור ממע"מ	VatExampt
	קוד הנחה	DiscountCode
	% הנחת מבצע	DiscountPrc
מסך פריטים ראשי	יחידת מידה מכירות	SalesUnit
פ.נוספות – נתוני רכש	יחידת מידה רכש	PurchaseUnit
	איתור	Localization
	ברקוד	BarCode
	משקל	Weight
	נפח	Volume
	% מכס	DutyPrc
	מס קניה סיטונאים – לא בשימוש	WholesaleTaxPrc
	מס קניה קמעונאים – לא בשימוש	RetailTaxPrc
	סעיף מכס	DutyType
	לא בשימוש	ConverF
	זמן ייצור	ProductionTime
	הזמנה מינימאלית	MainPurchase
	רמת מלאי	StockLevel
	נקודת הזמנה	ReorderQuant
	תאריך ספירת מלאי	StockCountDate
1 - הרכבה; 2 - ייצור; 3 - חשבונית; 4 - תמחיר	סוג עץ	TreeType
	תאריך ערך מלאי	DatF1
	תאריך תמחיר ייצור	DatF2
		DatF3
		DatF4
	מחיר ערך מלאי ללא מחסני ערובה	Suf1
	תמחיר ייצור	SuF2
	מחיר יבוא מועמס	SuF3
	כמות באריזה	SuF4
	מחיר ערך מלאי מחסני ערובה	SuF5
		SuF6
		SuF7
		SuF8
		LastDiffer
	מחסן	DefaultWarehouse
(WizStock)	צריכה יומית	DemandPerDay
(WizStock)	צריכה חודשית	DemandPerMonth
(WizStock)	סטיית תקן – צריכה חודשית	SDDemandPerMonth
(WizStock)	עלות אחסנה	StorageCost
(WizStock)	זמן אחסנה מקסימלי	MaxStoragePeriod
(WizStock)	עלות חוסר	CostOfShortage

<b>Items</b>		
<b>פריטים</b>		
<b>ערכים</b>	<b>פרוט</b>	<b>שם שדה</b>
(WizStock)	ביקור ספק	FollowUp
0 - פעיל; 3 - לא פעיל; 1 - סימון פריטים מיוחדים (מפתחות # *)	דגל פריט	Dumi
	חשבון הכנסות	SalesAcc
0 - פריט רגיל; 1 - טבוע; 2 - מונה; 3 - מכפלה; 4 - אצווה; 5 - איתור; 6 - תוקף; 7 - אב מטריצה; 8 - בן מטריצה	סוג פריט	StockPerUnit
	חשבון הוצאות	PurchAcc
	חשבון הכנסות פטור ממע"מ	VatFreeSalesAcc
		PrmUse
	דגל לציון תאריך תפוגה לפריט	Expiring
זמן ייצור	זמן ייצור	NProductionTime
נתיב ושם הקובץ	קובץ מקושר	ExFile
(WizWhy)	כמות יומית נדרשת	SdDemandPerDay
נתיב ושם הקובץ	קובץ תמונה	ExPic
	גרסה באנגלית - % מע"מ	VatPrc
	% מס קניה ייבוא	ImpTaxPrc
Kupa = 1	פורמט הדפסה לשובר החלפה	KFormat
Kupa = 1	מספר ימים מקסימאלי להחלפה	Kdays
	יתרת הזמנות צפויות	Expected
1 - פריט שקיל	דגל לציון פריט שקיל	WiegthItem
	תאריך הקמת הפריט	BDate
	מספר חודשים לאחריות מיום המכירה	InstMonths
0-לפי הרשום ברכש 1-חישוב מיום המכירה	דגל אחריות בטבוע	InstFlag
	הודעה	ItemNote
		IntrItem
	קוד תמחיר	CostCode
	משתמש שהקים את הפריט	BUseFID

<b>ItemSortNames</b>		
<b>שמות קודי מיון בפריטים</b>		
<b>ערכים</b>	<b>פרוט</b>	<b>שם שדה</b>
	מזהה	Id
	קוד מיון	ItemSortCode
	שם קוד מיון	SortCodeName



<b>PriceLists</b>		
מחירונים		
ערכים	פרוט	שם שדה
	מזהה	Id
	מפתח פריט	ItemKey
	מחיר	Price
	מטבע	CurrencyCode
PriceListNames.PriceListId	מספר מחירון	PriceListNumber
	תאריך תוקף המחירון	DatF
		DFlag
Users.UseFId	משתמש	UseFId
	תאריך שינוי המחיר	CngDate

<b>PriceListNames</b>		
שמות מחירונים		
ערכים	פרוט	שם שדה
	מזהה מחירון	PriceListId
	שם מחירון	PriceListName

<b>SpecialPrices</b>		
מחירים מיוחדים : טבלת כותרות - פרטי חשבון, פריט ותאריך		
ערכים	פרוט	שם שדה
	מזהה	ID
		Details
	מפתח פריט	ItemKey
	מפתח חשבון	AccountKey
	לא בשימוש	Price
	לא בשימוש	CurrencyCode
	לא בשימוש	MinQuantity
	לא בשימוש	PackQuantity
	תאריך תחילת תוקף	ValidDate
0 - פעיל ; 1 - מבוטל	דגל פעילות	Active
	שדה עזר להעתקת מחירון	SourceID
	תאריך תום תוקף	EndDate
	כמות מינימלית (לחיוב)	MinDebitQuant
		MinDebitQuantBy
	דגל חיוב מינימום	MinDebit
0-כל הכמומות במחיר של הכמות הגבוהה, 1-חיוב נפרד לכל טווח כמות	שיטת חיוב	CalcMethod
		MinDebitItem
0-שורה אחת, 1-שורה לכל טווח כמות	שיטת התצוגה	PrintMethod
	סכום חיוב מינימום	MinAmount
	טקסט בתאור הפריט לחיוב מינימום	ItemDesc

**SpecialPricesMoves****מחירים מיוחדים : טבלת תנועות – כמויות ומחירים**

\*\* כל מחיר מיוחד ללקוח ופריט חייב להכיל מחיר לכמות 0 \*\*

ערכים	פרוט	שם שדה
	מחיר	Price
	מטבע	CurrencyCode
	כמות מינימאלית	MinQuantity
	כמות – אריזות	PackQuantity
0 - פעיל ; 1 - מבוטל	דגל פעילות	Active
	מזהה רשומה כותרת	SPID
	מזהה	ID
	% הנחה	DiscountPrc
		ItemKey
	שם הפריט (חיוב לטווח כמויות)	ItemName

**AlterKeys****מספרים חליפיים**

מספרים קטלוגיים שבשימוש לקוח או ספק כלשהו

ערכים	פרוט	שם שדה
	מזהה	AlterID
	מפתח פריט	ItemKey
	מפתח חשבון	AccountKey
	מפתח חליפי	AlterKey
ברירת מחדל = 1	המספר החליפי שישלף במסמכים	Def
	שם החליפי	AlterName

**AlternativItems****פריטים חליפיים**

פריטים אשר אפשר להשתמש בהם כתחליף לפריטים אחר.

משמשים כאופציה חליפית בפריסת עצי ייצור.

ערכים	פרוט	שם שדה
	מזהה	ID
	מפתח פריט	ItemKey
	מפתח פריט חליפי	AlterItem
במידה וקיימים מס' פריטים חליפיים לאותו פריט. ככל שהערך הרשום גבוה יותר – עדיפות גבוהה יותר.	עדיפות	Priority

<b>ExtraDates</b>		
תאריכים נוספים בחשבונות ובפריטים		
ערכים	פרוט	שם שדה
	מזהה	ID
	קוד תאריך נוסף	DatFID
	מפתח חשבון / פריט	KeF
	ערך - תאריך נוסף	DatF
0 - חשבון ; 1 - פריט	תאריך נוסף בפריט / חשבון	ItemFlag
		Dumi

<b>ExtraDateNames</b>		
שמות לתאריכים נוספים בחשבונות ובפריטים		
ערכים	פרוט	שם שדה
	קוד תאריך נוסף	DatFID
	שם תאריך נוסף	DatName
0 - חשבון ; 1 - פריט	תאריך נוסף בפריט / חשבון	ItemFlag
	עתידי	NumSort

<b>ExtraNotes</b>		
פרטים נוספים בחשבונות ובפריטים		
ערכים	פרוט	שם שדה
	מזהה	ID
	מפתח חשבון / פריט	KeF
	ערך - פרטים נוספים	Note
0 - חשבון ; 1 - פריט	פרט נוסף בפריט / חשבון	ItemFlag
	קוד פרטים נוספים	NotelD
		Dumi

<b>ExtraNoteNames</b>		
שמות לפרטים נוספים בחשבונות ובפריטים		
ערכים	פרוט	שם שדה
	שם פרטים נוספים	NoteName
0 - חשבון ; 1 - פריט	פרט נוסף בפריט / חשבון	ItemFlag
	קוד פרטים נוספים	NotelD
	עתידי	NumSort

<b>ExtraSums</b>		
<b>סכומים נוספים בחשבונות ובפריטים</b>		
<b>ערכים</b>	<b>פרוט</b>	<b>שם שדה</b>
	מזהה	Id
	קוד סכום נוסף	SufId
	מפתח חשבון / פריט	KeF
	ערך - סכום נוסף	Suf
0 - חשבון ; 1 - פריט	פרט נוסף בפריט / חשבון	ItemFlag
		Dumi

<b>ExtraSumNames</b>		
<b>שמות לסכומים נוספים בחשבונות ובפריטים</b>		
<b>ערכים</b>	<b>פרוט</b>	<b>שם שדה</b>
	קוד סכום נוסף	SufId
	שם סכום נוסף	SufName
0 - חשבון ; 1 - פריט	פרט נוסף בפריט / חשבון	ItemFlag
	עתידי	NumSort

הנהלת חשבונות

<b>JurnalTrans</b>		
<b>פקודות יומן : כותרות</b>		
<b>ערכים</b>	<b>פרוט</b>	<b>שם שדה</b>
	מזהה	TransId
היחיד הנראה בשיטה המקוצרת	מפתח חשבון חובה ראשי	TransDebID
היחיד הנראה בשיטה המקוצרת	מפתח חשבון זכות ראשי	TransCredID
	שם חשבון חובה ראשי	DebName
	שם חשבון זכות ראשי	CredName
	מספר מנה	BatchNo
	פרטים	Description
	אסמכתא	Referance
	אסמכתא שנייה	Ref2
TransTypes.TransTypeCode	קוד סוג תנועה	TransType
	מטבע	CurrencyCode
	תאריך אסמכתא	ValueDate
	תאריך ערך	DueDate
0 - זמני ; 1 - קבוע	סטטוס	Status
0 - תנועה רגילה ; 1 - תנועה מממשק חלונות לחלונות ; 2 - תנועת הפרשי שער (differ = 1) ; 3 - תנועת סטורנו ; 5 - תנועה מממשק עם סכום שקלים ומט"ח ; 6 - תנועה מממשק עם סכום מט"ח בלבד ; 7 - תנועה מממשק עם סכום שקלים בלבד	סוג התנועה	Changeable
	מזהה תנועת מלאי לתנועות שנוצרו בהפקת מסמכים	StockID
	קוד תמחיר	CostCode
0 - לא ; 1 - כן	תנועת הפרשי שער	Differ
	לא בשימוש	CreditTermShare
	סכום כולל חובה או זכות (בחד ציידיות - הסכום שנרשם)	SuF
	סכום כולל מט"ח	SuFDlr
0 - תנועה רגילה ; 1 - תנועה לאחר עדכון סכומים אוטומאטיים (ש או מט"ח) 2 - תנועת עדכון סכומים אחרון (ש או מט"ח) ; 4 - תנועת העברת הכנסות (מנה 9998) ; 5 - תנועת העברת הכנסות שבוטלו (מנה 9998).	תנועת עדכון	BachNo
0 - חובה וזכות לא נעולים ; 1 - זכות נעול 2 - חובה נעול ; 3 - חובה וזכות נעולים 4 - ניתן לשינוי רק בשיטה מפורטת	חשבון נעול בהתאם לסוג תנועה - רלוונטי רק עבור תנועה בזמני (status = 0) * חשבון לא נעול - יש ? בסוג התנועה	LockingIs
0 - רגילה ; 1 - צפויה ; 2 - תקציבית	סוג מנה	Type
	אסמכתא שלישית	Ref3
	תאריך נוסף	DatF3
Users.UseFID	קוד משתמש	UseFID
	כמות	Quant
Cheqs.ID או CreditPays.ID	מזהה לקבלת שק או אשראי	PaymentID

<b>JurnalTrans</b>		
<b>פקודות יומן : כותרות</b>		
<b>ערכים</b>	<b>פרוט</b>	<b>שם שדה</b>
CKSumToPay.CKID	מזהה לתנועת שק	CKID
0 - אין תיקון ; מספר אחר - מספר התנועה שתוקנה (JurnalTrans.TransID)	מזהה לתנועה אחרי התיקון	FixedID
	דגל לשימוש זמני	TemCopy
	שימוש זמני	JurnalMatchID
נרשם בתנועת התיקון	תאריך תיקון	FixDate
	סניף	Branch
	שדה זמני	VatTempld
0 - מזומן או לא תשלום ; 1 - שקים ; 2 - אשראי	סוג טבלת תשלומים עבור שדה paymentID	PaymentIDtbl
	הערות	Details
	הערות נוספות	Det2
	קובץ מקושר	ExFile
	תאריך עדכון לקבוע (קליטת מנה)	IssueDate
	מספר קופה	KupaNam
	מספר עוסק מורשה עבור לקוח מזדמן (עתידי) אסמכתא מס הכנסה	Osek874
	דגל לסימון תנועות שהועברו בדוחות מע"מ ישנים	IssueFlag874
0 - 1 - תנועה שהועברה בדוח מעמ שיטה ישנה	עתידי	ChkSum
	מיועד להוספת שורה בין שורות	moveNum
Loss.ID	מזהה פחת	LossID
CostHeader.ID	מזהה העמסת עלויות	CostHeaderID
	תאריך פתיחת הרשומה	Bdate
	שעת פתיחת הרשומה	Hour
Loan.ID	מזהה הלואה	LoanID

<b>JurnalTransMoves</b>		
<b>פקודות יומן : תנועות</b>		
<b>ערכים</b>	<b>פרוט</b>	<b>שם שדה</b>
	מזהה	ID
JurnalTrans.TransID	מזהה רשומת כותרת	TransID
	מפתח חשבון	AccountKey
0 - זכות ; 1 - חובה	חובה / זכות	DebitCredit
	סכום	Suf
	סכום מט"ח	SufDir
0 - חשבון נעול ; 1 - חשבון לא נעול (יש ? בסוג התנועה)	חשבון ניתן לשינוי בהתאם לסוג תנועה – רלוונטי רק עבור תנועה בזמני (JurnalTrans.status = 0) * חשבון לא נעול – יש ? בסוג התנועה	IsFrayer
	אחוז הסכום בתנועה על פי סוג התנועה	PercenF
0 - לא מותאם ; 1 - מותאם	תנועה מותאמת במלואה	FullMatch
	ממשקים חלונות לחלונות : מזהה תנועה בחברת מקור	SourceMoveID

<b>BankPages</b>		
<b>דפי בנק</b>		
<b>ערכים</b>	<b>פרוט</b>	<b>שם שדה</b>
	מפתח חשבון בנק	AccountKey
	אסמכתא	Reference
	פרטים	Details
	תאריך	DatF
	סכום	SuF
0 - זכות ; 1 - חובה	חובה/זכות	CreditDebit
	יתרה מצטברת	Balance
0 - לא ; 1 - כן	תנועה מותאמת	Recon
	מס' התאמת הבנק	ReconNo
	מספר דף	PageNo
	מזהה	ID
	תאריך נוסף	SecDate
		RecsId

## מסמכים

Stock		
מסמכים - כותרות		
ערכים	פרוט	שם שדה
	מזהה	ID
DocumentsDef. DocumentID	סוג מסמך	DocumentID
	ספרור	DocNumber
0 - זמני ; 1 - קבוע ; 2 - היסטוריה	סטטוס	Status
	מפתח חשבון	AccountKey
	שם חשבון	AccountName
	כתובת	Address
	עיר	City
	טלפון	Phone
תמיד 9999 (עבור מסמכים המעדכנים הנהח"ש)	מנה בהנהח"ש	Batch
0 - לא ; 1 - כן	קבלת תרומה	TerminalDoc
	תאריך אסמכתא	ValueDate
	תאריך ערך	DueDate
	תאריך תשלום	PayDate
	מספר עותקים	Copies
	סוג תנועה חייב במע"מ	TransType
	סוג תנועה פטור ממע"מ	VatFreeTransType
	אחוז הנחה כללית	DiscountPrc
	סה"כ המסמך	TFtal
	אחוז מע"מ	VatPrc
** לפני הנחה כללית	סכום התנועות הפטורות ממע"מ	TFtalVatFree
** לפני הנחה כללית	סכום התנועות החייבות במע"מ	TFtalVat
	אסמכתא שנייה	Reference
	הערות	Remarks
	לא בשימוש	MarketingNet
1 - שורה למסמך בסיס 2 - שורה אחת לכל פריט באותו מחיר 3 - כל השורות של מסמכי הבסיס 4 - מסמך למסמך בסיס	סוג הפקה בחשבונית ריכוז	PrintStyle
0 - לא ; 1 - כן	האם הודפס מקור	OriginalPrinted
	ברירות מחדל : פרטים	Details
	לא בשימוש	StockBatch
	מחסן	WareHouse
	סוכן	Agent
	לא בשימוש	TaxType
	מטבע לשיערוך תנועות הנהח"ש	EvalCurrency
ש - ברירת מחדל ; מטבע מוביל לשיערוך - מסמכי יצוא וקבלות מט"ח	מטבע המסמך	Currency
	מסמכי ייצור : מחירון אב	FatherPriceList
	מסמכי ייצור : מחירון בן	SonPriceList
	העברה בין מחסנים : מחסן מקור	TransStore
	העברה בין מחסנים : סוכן מקור	TransAgent
	מזהה רשימות מקושרות	ProtocolID
	מזהה לטבלת ייצוא	ExportAddr
Users.UseFID	קוד משתמש	UseFid
Users.Branch (מרשומת משתמש)	סניף	BranchID
	שער לשיערוך בהנהח"ש	Rate
1.0000 (שקלי) – ברירת מחדל	שער למטבע המסמך	MainRate
	שמירת הנחה מקורית	DiscountPrcR
	תאריך הפקה	IssueDate



<b>Stock</b>		
<b>מסמכים - כותרות</b>		
<b>ערכים</b>	<b>פרוט</b>	<b>שם שדה</b>
	פרטים להנהח"ש : כמות	Quantity
	פרטים להנהח"ש : אסמכתא שלישית	Ref3
	פרטים להנהח"ש : קוד תמחיר	CostCode
שק חוזר : documentDef.DocumentId = 46	קבלת שקים חוזרים : מפתח הלקוח שהשק שלו חזר	CheqAccKey
1 - בנק ; 2 - עו"ד	קבלת שקים חוזרים : החזרת שק ע"י documentDef.DocumentId = 46	CheqBackBy
1 - הפקדה חוזרת של השק לבנק 2 - החזרת השק ללקוח 3 - העברת השק לטיפול עו"ד	הוצאת שקים חוזרים : אפשרות הפקדה documentDef.DocumentId = 47	
	רשתות שיווק : ספרור	
Con.ID	מזהה בטבלת חוזים	ConID
	חוזים :	BankPay
		InterFlag
		Pikadon
1 - שורה למסמך בסיס 2 - שורה אחת לכל פריט באותו מחיר 3 - כל השורות של מסמכי הבסיס 4 - מסמך למסמך בסיס	פורמט חשבונית ריכוז	SInvPrintStyle
	נתונים נוספים : הערה נוספת 1	ExtraText1
	נתונים נוספים : הערה נוספת 2	ExtraText2
	נתונים נוספים : הערה נוספת 3	ExtraText3
	נתונים נוספים : הערה נוספת 4	ExtraText4
	נתונים נוספים : הערה נוספת 5	ExtraText5
	נתונים נוספים : סכום נוסף 1	ExtraSum1
	נתונים נוספים : סכום נוסף 2	ExtraSum2
	נתונים נוספים : סכום נוסף 3	ExtraSum3
כאשר AccountKey = לקוחות מזדמנים	מפתח חשבון פוטנציאלי	CRMAcc
	איש קשר	Contact
	מספר קופה	KupaNum
	יתרת נקודות	PointBalance
	מזהה מלאי של מסמך בסיס עבור חשבוניות עם חיוב כמה חשבונות בלבד	RntFlag
0 - לא ; 1 - כן	העברה שיירה לבנק	Ddeposit
	סכום העברה ישירה לבנק	Ddsum
	שדה זמני	PayTotla
0 - לא ; 1 - כן	הופעלו מבצעים	Miv
	מבצעים	DEF_DUEDATE
	מבצעים	DEF_ZELEM
	מבצעים	DEF_ITEM_W
	מבצעים	DEF_DATE3
	מבצעים	DFT_ZELEM_ITEM
		LastStatus
מספר הדקות מתחילת יממה	שעת הפקה	KuTime
	קופה רושמת : עודף	KuChange
	קופה רושמת : תאריך הפקה	KuDate
	קופה רושמת : מספר Z	KuZum
	קו הפצה	DistLine
	ממשק תלושי מכירה	FMimshak
0 - לא ; 1 - כן	האם בוצעה תוכנית "תיקון מספר קופה בתנועות מגרסה קודמת"	KupaNumFix
	קובץ מקושר	ExFile

<b>Stock</b>		
<b>מסמכים - כותרות</b>		
<b>ערכים</b>	<b>פרוט</b>	<b>שם שדה</b>
	מספר קופה מקורי	KupaNumBaUp
	העברה ישירה לבנק – סכום עמלה	DDComm
		RndSuf
עבור אותו מזהה = 2 status	מזהה הזמנה ששונתה	BaseOrderStockID
	דואל	contactMail
		MimshStatus
	מספר עוסק מורשה עבור לקוחות מזדמנים	Osek874
	אסמכתא מס הכנסה - עתידי	RefNum
0-ללא העמסה, 1-מועמס השיטה הישנה, 2-העמסם חדשה	סוג העמסת עלויות	BurdType
	סטטוס נוכחי - Workflow	CurrStat
	סכום סגור (סגירה לפי סכום)	CloseSum
0-לא נסגר, 1-סגירה כמותית, סגירה כספית	סוג סגירה	CloseType
0-מסמך רגיל, 1- מסמך מחנות, 2- מסמך מופק מחנות	דגל למסמך מחנות וירטואלית	ShopFlags
1-מסמך פטור	דגל פטור ממע"מ	VatFree
		KbMatchFlag

<b>StockMoves</b>		
<b>תנועות מלאי</b>		
<b>ערכים</b>	<b>פרוט</b>	<b>שם שדה</b>
Stock.ID	מזהה לכותרת המסמך	StockID
	שם פריט	ItemName
	מפתח פריט	ItemKey
	מחסן	Warehouse
	סוכן	Agent
	אסמכתא שנייה	Reference
	פרטים	Details
DocumentsDef. DocumentID	סוג מסמך	DocumentID
	תאריך ערך	DueDate
	מספר חליפי	AlteNum
	יחידת מידה	Unit
0 - זמני; 1 - קבוע; 2 - שורה מבוטלת	סטטוס	Status
	מטבע	CurrencyCode
	שער	Rate
	מחיר	Price
	כמות שנרשמה במסמך	Quantuty
אחרי הנחה בתנועה	סה"כ בתנועה	TFtal
	אחוז הנחה בתנועה	DiscountPrc
0 - שורה רגילה; 1 - אב הרכבה; 2 - בן הרכבה; 7 - אב ייצור	סוג עץ	Tree
StockMoves.ID של שורת הבסיס	מזהה לשורת הבסיס בשורות ע"ס	BaseMoveID
נלקחת בחישובי יתרה במלאי – כרטסת...	יתרה לאספקה	SupplyQuantity
הכמות הקובעת בהפקת מסמך ע"ס מסמך	יתרת פתוחים	BaseQuantity
אם מסמך בסיס מעדכן מלאי – ירשם בשדה תאריך האסמכתא של מסמך הבסיס	תאריך רישום במלאי	BaseDate

StockMoves		
תנועות מלאי		
שם שדה	פרוט	ערכים
		אם מסמך הבסיס אינו מעדכן מלאי – ירשם בשדה תאריך האסמכתא של המסמך עצמו
SaleTaxPrc	לא בשימוש	
CommisionPrc	אחוז עמלה	
BaseFlag	דגל שורה ע"ס	0 - לא תפוס בזמני / מסמך אב הופק 1 - תפוס בזמני
VatExampt	פריט פטור ממע"מ	0 - חייב במע"מ; 1 - פטור ממע"מ
TreeFatherMoveID	מזהה לתנועת מלאי של רשומת אב הרכבה (עבור רשומות בנים של עץ הרכבה) ולרשומת אב מטריצה	StockMoves.ID של האב הרכבה - ירשם בבנים ובאב מטריצה - ירשם בבנים בלבד
Packs	אריזות	
SupplyPacks	יתרת אריזות	
CommisionPaid	תשלום עמלה לסוכן (הפעלת עמלות לסוכנים ועדכון תשלומים בדוחות מלאי)	0 - לא; 1 - כן
Instance	מספר טבוע לפריט (כאשר Items.StockPerUnit = 1)	* בייצור 1- עבור production
BurdonOn	מזהה שורה מועמסת	StockId של הכניסה
BurdInstance	מזהה פריט טבוע עליו מעמיסים	
CandleDate	תאריך ביטול	במחיקת שורה נשמרת היסטוריה (StockMoves.status=2)
PurchQuantity	יתרה לרכש	מיועד להפקת הזמנת רכש ע"ס הזמנה
JurnalAcc	כרטיס הוצאות / הכנסות אחר לפריט	
BurdInstItemKey	מפתח פריט סידורי עליו מעמיסים	
ID	מזהה	
ExpireDate	תאריך נוסף	
BranchID	מזהה סניף	Users. Branch
Production ID	מזהה בטבלת ייצור (עבור שורות מדו"ח ייצור, הוראת עבודה, הזמנת ייצור ..)	Production.ID
InstanceFrom	מונה התחלתי עבור מספר טבוע	
BatchNum	מספר אצווה	
Localization	איתור	
WarrentyDate	תאריך תפוגה	
FMPay		
SourceMoveID	מזהה תנועה בחברת המקור	עבור תנועות שנוצרו ביבוא תנועות מלאי מחשבשבת
VatPrc	% מע"מ	עבור חברה מרובת מע"מ
TVat	סכום מע"מ	
PayAcc		
MIVID	מזהה מבצע	
AssKey	חשבון מרכז	
OriginalQnt	כמות מקורית ממסמך בסיס	
OriginalBaseQnt	יתרה לאספקה ממסמך בסיס	אחרי הפקתה של שורה נוכחית
OPrice	מחיר שנשלף לשורה	
OPriceCurrencyCode	מטבע שנשלף לשורה	
KupGift		
TfTalVat	סה"כ בתנועה כולל מע"מ	
LineNum	מספר שורה	
BaseLineNum	מספר שורת בסיס	
ExtraText1	הערה נוספת 1	
ExtraText2	הערה נוספת 2	
ExtraSum1	סכום נוסף 1	

<b>StockMoves</b>		
<b>תנועות מלאי</b>		
<b>ערכים</b>	<b>פרוט</b>	<b>שם שדה</b>
	סכום נוסף 2	ExtraSum2
קופה רושמת	מחיר כולל מע"מ	VatPrice
	ערך מונה	CounterVal
DocumentsDef.DocumentID	סוג מסמך בסיס	BaseDocType
מיועד להוספת שורה בין שורות	מיון השורות במסמך	LineNoForSorting
	אחוז הנחה שנשלף לשורה	ODiscountPrc
	כמות שנספרה	CountQuant
	דגל העמסה	BurdLineClose
	קובץ מקושר	ExFile
	משתמש שביטל יתרה לאספקה	CancelBalUsef
	כמות שבוטלה בביטול יתרה לאספקה	CancelBalQuant
	מחיר ערך מלאי	StockValPrice
	מחיר קניה	PurchPrice
	מטבע מחיר קניה	PurchPriceCurr
pricesDetails.GPFlag	מקור המחיר בשליפת מחיר	GPFlag
-1 המחיר עודכן	דגל עדכון מחיר בתמחור תעודות משלוח	RePriced
	שער מקורי	ORate
	דגל לחנות וירטואלית	ShopFlags
	קוד תמחיר	CostCode
	מקור חשבון הכנסות/הוצאות	JurnalAccSource
	שם מספר חליפי	AlterName
	גרסת עץ - עתידי	TreeVer

<b>PackingList</b>		
<b>פירוט אריזות למסמך</b>		
<b>**ניתן לצרף לכל מסמך שיווק</b>		
<b>ערכים</b>	<b>פרוט</b>	<b>שם שדה</b>
	מזהה	Id
Stock.ID	מזהה רשומת כותרת מלאי	StockID
	מקופסא	BoxNoFrom
	עד קופסא	BoxNoTo
	סה"כ קופסאות	TFtalBoxes
	גובה	DHight
	רוחב	DWidth
	אורך	DLength
	סה"כ נפח	TFtalVolum
	סה"כ משקל	TFtalWeight
	כמות בקופסא	BoxQuantity
	כמות כוללת	TFtalQyant
	מפתח פריט	Item
	תיאור	Description
	הערות	Remarks
	מספר חליפי	AlterNum

<b>Protocol</b>		
רשימות (תזכורות) המקושרות למסמכים		
ערכים	פרוט	שם שדה
	תאריך	DatF
	מפתח חשבון	AccountKey
	נושא	Subject
DocumentsDef.DocumentID	סוג מסמך	DocumentType
	אסמכתא	Reference
	מזהה מסמך	DocID
	תאריך ערך	ValueDate
0 - לא ; 1 - כן	בוצע	Matched
	שם מסמך	DocName

<b>ExportAddress</b>		
מסמכים : כתובת לייצוא		
ערכים	פרוט	שם שדה
Stock.ID	מזהה המסמך אליו מקושר	StockId
	כתובת לייצוא	ExpAddress
	הערות לייצוא	PackingRemarks

<b>Imultiply</b>		
פרטי מכפלה במסמכים		
ערכים	פרוט	שם שדה
	ערך גורם המכפלה	MValue
ExtraSumNames.SuFID	מזהה גורם המכפלה	FactorID
	מזהה	ID
	שם גורם המכפלה	FactorName
StockMoves.ID	מזהה תנועת המלאי	MoveID
	מזהה ייצור	PrID
	סדר הופעת גורמי המכפלה	FactorSort

<b>ExtraStockDef</b>		
שדות נוספים במסמכים - כותרות		
ערכים	פרוט	שם שדה
	מזהה	Id
	שם מקורי- ברירת מחדל	FldName
	שם חדש - הגדרת משתמש	UsrFldName
ExtraSum ; ExtraNote	שם שדה בטבלת stock	StockFld
1 - טקסט (ExtraNote) 2 - סכום (ExtraSum)	סוג שדה	ExType
או ExtraNoteNames.notelId ExtraSumNames.SufId	ערך ברירת מחדל משדות נוספים לחשבון	ExDef
0 - ללא עדכון בהנה"ח 1 - עדכון בהנה"ח בשדה פרטים (JurnalTrans.Details) 2 - עדכון בהנה"ח בשדה פרטים 2 (JurnalTrans.Det2)	עדכון בהנה"ח"ש	UpJur

<b>ExtraStockMovesDef</b>		
שדות נוספים במסמכים - תנועות מלאי		
ערכים	פרוט	שם שדה
	מזהה	ID
	שם מקורי- ברירת מחדל	FldName
	שם חדש - הגדרת משתמש	UsrFldName
ExtraSum ; ExtraText	שם שדה בטבלת StockMoves	StockFld
1 - טקסט (ExtraNote) 2 - סכום (ExtraSum)	סוג	ExType
או ExtraNoteNames.notelId ExtraSumNames.SufId	ערך ברירת מחדל משדות נוספים לפריט	ExDef

## קשרי לקוחות

CRMAccounts		
קשרי לקוחות : לקוחות פוטנציאליים		
ערכים	פרוט	שם שדה
	מזהה	ID
	מפתח	AccountKey
	שם חשבון	FullName
	קוד מיון	SortGroup
	רחוב ומספר	Address
	עיר	City
	מיקוד	Zip
	ארץ	Country
	טלפון	Phone
	פקס	Fax
	סעיף מאזני	BalanceCode
	קוד פיצול תשלומים	CreditTermsCode
	% הנחה כללית	TFtalDiscount
0 - חייב, 1 - פטור	פטור ממע"מ	VatExempt
	חתך	Filter
	עיסוק	WorF
	הערות	Details
	מקסימום אשראי	MaxCredit
	מקסימום אשראי – מטבע	MaxCreditCurrency
	מקסימום אובליגו	MaxObligo
	מקסימום אובליגו – מטבע	MaxObligoCurrency
	הודעה למסך	CustomerNote
	חשבון מרכז	AssignKey
	סוכן	Agent
	% ניכוי במקור	DeductionPrc
	תוקף ניכוי במקור	DeductionValid
	מספר בנק	BankCode
	סניף חשבון בנק	BranchCode
	מספר חשבון בנק	BankAccount
	מספר עוסק מורשה	TaxFileNum
	חשבון ראשי	MainAccount
	דוא"ל	Email
	קובץ	ExFile
	שדות טקסט נוספים 1-10	EText1-10
	שדות תאריך נוספים 1-5	EDate1-5
	שדות מספר נוספים 1-3	ESum1-3
	שדות סכום נוספים 4-6	ESum4-6
	קוד העברה לרו"ח	AccPass
	מספר תיק מס הכנסה	DeductFile
	קוד תמחיר	CostCode
0 - לא ; 1 - כן	עבר ללקוח קבוע	Real
	תאריך העברה ללקוח קבוע	RealDate
	מפתח לקוח קבוע	RealKey
		Cancel
	טלפון נייד	SPhone
	כתובת אתר	WebSite
	תאריך פתיחת החשבון	opendate

<b>CRMain</b>		
<b>קשרי לקוחות : טבלת תנועות</b>		
<b>ערכים</b>	<b>פרוט</b>	<b>שם שדה</b>
	מזהה	ID
	מפתח חשבון	AccountKey
0 - קיים ; 1 - פוטנציאלי	סוג חשבון	AccountFlag
Stock.ID	מזהה מלאי של מסמך מקושר	StockID
DocumentsDef.DocumentID	סוג מסמך של מסמך מקושר	DocumentID
	סוג רשומה	MType
Users.UseFID	קוד משתמש	UseFID
Users.Branch	סניף משתמש	Branch
	תאריך פתיחת רשומה	Mdate
	שעת פתיחת רשומה	MTime
0 - רשומה פתוחה ; 1 - רשומה סגורה	סטטוס	Status
	איש קשר	Contact
	תיאור	Details
	תאריך להתקשרות נוספת	NextDate
	התרעה	Alarm
	קוד משתמש להעברת הודעה למשתמש אחר	MSendTo
	סטטוס במילים	MStatus
1 - 5 : טקסט קצר (50) 6 - 10 : קומבו 7 - 15 : טקסט ארוך (250)	שדות טקסט נוספים	ECRText 1-15
1 - 5 : מספר 6 - 10 : סכום 7 - 15 : כן / לא	שדות מספר נוספים	ECRNum 1 – 15
	שדות תאריך נוספים	ECRDate 1 – 15
	רמת עדיפות	Priority
0 - לא ; 1 - כן	התקשרות נוספת	MoreCall
	סימון ביצוע התקשרות הבאה	NextDone
	תאריך ביצוע הבא	DonDate
	משתמש ביצוע נוסף	DinUser
		NextTime
		ExtraTime1
		ExtraTime2
		ExtraTime3
	סגירת פעילות שעה	MEndTime
	סגירת פעילות תאריך	MEndDate
	תאריך ביטול	MCancle
	מזהה פריט אוטלוק	OtlItemID
	מזהה מחיצת אוטלוק	OtlFolderID
	תאריך ביטול	CancelDate
	מזהה רשומת מייל מקושר	MailID
	משתמש שביטל רשומה	CancelUser
		ConectID
	מזהה קבוצה	GroupID
	מזהה הזמנה מקושרת	OrdSTOCKID
	מזהה הזמנת יצוא	IOrdSTOCKID
	מזהה הצעת מחיר יצוא	IBidSTOCKID



<b>CRMAttach</b>		
קשרי לקוחות : קבצים מקושרים		
ערכים	פרוט	שם שדה
	מזהה	ID
CRMMain.ID	מזהה תנועת קשרי לקוחות	CRMId
CRMFiles : נתיב קבוע לקבצים : תחת המחיצה המשותפת	שם הקובץ	NameFile
	הערות	Remark
	משתמש שיצר את הקישור	UserAttach
	תאריך הקישור	DateAttach

<b>CRMContact</b>		
אנשי קשר		
ערכים	פרוט	שם שדה
	מזהה	ID
	מפתח חשבון	AccountKey
0 - קיים ; 1 - פוטנציאלי	סוג חשבון	AccountFlag
	שם איש קשר	CName
	תפקיד	CTitle
	כתובת דוא"ל	CMail
	מספר טלפון	CPhone
	טלפון נוסף	C2Phone
	טלפון נייד	CCelular
	פקס	CFax
0 - לא פעיל ; 1 - פעיל	סטטוס	CStatus
	תחום	CFId
	מין	CSEX
	סניף	Branch
	כתובת	Address
	הערה	Remark
	הערה נוספת	SecRemark
	תאריך מספר 1	CDate1
	תאריך מספר 2	CDate2
0 - כל רשומה ; 1 - רשומה שאינה מקושרת לאף חשבון. מיועדת להקמת אנשי קשר חדשים. שורה אחת כזו.	מזהה שורה ריקה – לפתיחת רשומות חדשות	Dumi
	מפתח החשבון עבור dumi=1	AccDumi

<b>CRMExtra</b>		
קשרי לקוחות : שדות נוספים		
ערכים	פרוט	שם שדה
	מזהה	ID
	שם ברירת מחדל לשדה	ExtraCode
	שם השדה שבחר המשתמש	ExtraName
	שם השדה בטבלת CRMMain	ExtraMain
0 - CRMMain שדות רגילים 1 - CRMMain שדות קומבו 2 - CRMContact 3 - CRMAccounts	קישור לטבלאות	Type
1 - סכום ; 2 - תאריך ; 3 - טקסט	סוג שדה	FId
	שם הטבלה	TName

## אינדקס לפי סדר א-ב

מספר עמוד	שם בבסיס הנתונים	שם טבלה
<u>25</u>	CRMContact	אנשי קשר
<u>15</u>	BankPages	דפי בנק
<u>6</u>	Currencies	טבלת מטבעות
<u>3</u>	Accounts	כרטיסי חשבון
<u>9</u>	PriceLists	מחירונים
<u>9</u>	SpecialPrices	מחירים מיוחדים: כותרות
<u>10</u>	SpecialPricesMoves	מחירים מיוחדים: תנועות
<u>16</u>	Stock	מסמכים: כותרות
<u>21</u>	ExportAdress	מסמכים: כתובת ליצוא
<u>18</u>	StockMoves	מסמכים: תנועות מלאי
<u>10</u>	AlterKeys	מספרים חליפיים
<u>11</u>	ExtraNotes	נתונים נוספים בחשבונות ובפריטים
<u>12</u>	ExtraSums	סכומים נוספים בחשבונות ובפריטים
<u>20</u>	PackingList	פירוט אריזות למסמך
<u>13</u>	JurnalTrans	פקודות יומן: כותרות
<u>14</u>	JurnalTransMoves	פקודות יומן: תנועות
<u>21</u>	Imultiply	פרטי מכפלה במסמכים
<u>7</u>	Items	פריטים
<u>10</u>	AlternativItems	פריטים חליפיים
<u>5</u>	CostCodes	קודי תמחיר
<u>24</u>	CRMMain	קשרי לקוחות: טבלת תנועות
<u>23</u>	CRMAccounts	קשרי לקוחות: לקוחות פוטנציאלים
<u>25</u>	CRMAttach	קשרי לקוחות: קבצים מקושרים
<u>25</u>	CRMExtra	קשרי לקוחות: שדות נוספים
<u>21</u>	Protocol	רשימות (תזכורות) המקושרות למסמכים
<u>22</u>	ExtraStockDef	שדות נוספים במסמכים - כותרות
<u>22</u>	ExtraStockMovesDef	שדות נוספים במסמכים - תנועות מלאי
<u>11</u>	ExtraNoteNames	שמות לנתונים נוספים בחשבונות ובפריטים
<u>12</u>	ExtraSumNames	שמות לסכומים נוספים בפריטים ובחשבונות
<u>11</u>	ExtraDateNames	שמות לתאריכים נוספים בחשבונות ובפריטים
<u>9</u>	PriceListNames	שמות מחירונים
<u>5</u>	AccSortNames	שמות קודי מיון בחשבונות
<u>8</u>	ItemSortNames	שמות קודי מיון בפריטים
<u>6</u>	Rates	שערי מט"ח
<u>11</u>	ExtraDates	תאריכים נוספים בחשבונות ובפריטים